

สรุปมาตรการป้องกันไฟฟ้า
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
กรณีเสด็จทรงงานในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ – ลำพูน

1. สถานีควบคุมไฟฟ้าจังหวัดเชียงใหม่

สถานีควบคุมไฟฟ้าจังหวัดเชียงใหม่ มีทำการตั้งอยู่ที่ 102 หมู่ 1 ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์และโทรสาร (053) 939398 ซึ่งมีเนื้อที่รับผิดชอบประมาณ 375,000 ไร่ หรือ (ประมาณ 400 ตารางกิโลเมตร) มีมาตรการป้องกันไฟฟ้าพื้นที่รอบพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ และอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ – ปุย จังหวัดเชียงใหม่ ดังนี้

มาตรการการควบคุมไฟฟ้า

ได้ยึดหลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน 2 แนวทาง คือ

1. การรณรงค์ป้องกันไฟฟ้า เพื่อป้องกันมิให้เกิดไฟฟ้าขึ้นโดยดำเนินการ ดังนี้

- ประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่
- ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชน
- การประชาสัมพันธ์โรงเรียน
- จัดนิทรรศการเกี่ยวกับความรู้เรื่องไฟฟ้า
- แจกเอกสารเผยแพร่ / สิ่งตีพิมพ์
- จัดทำแนวป้องกันไฟฟ้า

2. การปฏิบัติงานดับไฟฟ้า

- จัดหน่วยลาดตระเวนค้นหาไฟโดยพลเดินเท้า รถจักรยานยนต์ รถยนต์และอากาศยาน
- จัดตั้งหน่วยดับไฟฟ้าเคลื่อนที่ 5 แห่ง (ผาดำ , บ้านปาง , แม่เหียะ , ผาลาด , ห้วยตึงเฒ่า)

2. หน่วยควบคุมไฟฟ้าที่ ชม.1 (แม่ฮอน)

พื้นที่ป่าในเขตรับผิดชอบของหน่วยควบคุมไฟฟ้าที่ ชม.1 (แม่ฮอน) ครอบคลุมกิ่งอำเภอแม่ฮอนและอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย 5 ตำบล 35 หมู่บ้าน โดยการป้องกันมิให้เกิดไฟฟ้า หรือเกิดขึ้นน้อยที่สุด และสามารถควบคุมสถานการณ์ไฟฟ้าให้ได้อย่างรวดเร็ว

มาตรการการควบคุมไฟฟ้า

1. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันไฟฟ้าตามแผนปฏิบัติงานประจำปี
2. จัดชุดควบคุมการเผาไร่เพื่อให้ความช่วยเหลือแนะนำและควบคุมการเผาไร่ของเกษตรกรที่อยู่ตามแนวเขตป่า เพื่อไม่ให้ลุกลามเข้าป่า

3. ทำแนวกันไฟและกำจัดเชื้อเพลิงในบริเวณพื้นที่ล่อแหลมและรุนแรงในการเกิดไฟ

4. การตรวจหาไฟ

- จัดชุดลาดตระเวนโดยรถจักรยานยนต์ ตลอด 24 ชั่วโมง กระจายตามจุดต่างๆ บริเวณเส้นทางคมนาคม
- จัดชุดลาดตระเวนเดินเท้า จำนวน 1 ชุด เฝ้าระวังตามจุดที่ล่อแหลม บริเวณเส้นทางเดินเท้าในป่า
- หอดูไฟฟ้า 1 หอ เฝ้าตรวจตรา ตลอด 24 ชั่วโมง
- ให้การศึกษาและฝึกอบรมด้านไฟฟ้าแก่เยาวชน ประชาชน และเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่

3. หน่วยควบคุมไฟฟ้าที่ ชม.2 (ห้วยน้ำดัง)

ที่ทำการตั้งอยู่ที่บ้านแม่สะแะ หมู่ 8 ตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เบอร์โทรศัพท์ 01-3227876 กิโลเมตรที่ 58 ของทางหลวงหมายเลข 1095 (แยกบ้านแม่มาลัย อำเภอป่าเย็บ จังหวัดแม่ฮ่องสอน)

พื้นที่ป่าในเขตรับผิดชอบของหน่วยควบคุมไฟฟ้าที่ ชม.2 (ห้วยน้ำดัง) จังหวัดเชียงใหม่ รับผิดชอบการควบคุมไฟฟ้าในพื้นที่อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลก๊าดช้าง ตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่แตง ตำบลเปียงหลวง ตำบลเมืองแหง ตำบลเมืองคอง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ และตำบลเวียงเหนือ ตำบลแม่ฮี้ ตำบลแม่นาเติง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน รวมเนื้อที่ประมาณ 1,247 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 779,735 ไร่

มาตรการการควบคุมไฟฟ้า

ได้ยึดหลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน 2 แนวทาง คือ

1. การรณรงค์ป้องกันไฟฟ้า เพื่อป้องกันมิให้เกิดไฟฟ้าขึ้นโดยได้ดำเนินการ ดังนี้

- ประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่
- ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชน
- การประชาสัมพันธ์โรงเรียน
- จัดนิทรรศการเกี่ยวกับความรู้ไฟฟ้า
- แจกเอกสารเผยแพร่ / สิ่งตีพิมพ์

2. การปฏิบัติงานดับไฟฟ้า

- จัดหน่วยลาดตระเวนค้นหาไฟโดยพลเดินเท้า รถจักรยานยนต์ รถยนต์
- จัดตั้งหน่วยดับไฟฟ้าเคลื่อนที่ 3 แห่ง (หน่วยควบคุมไฟฟ้าที่ ชม.2 (ห้วยน้ำดัง) , ดอยช้าง , ไค้งงาม)

4. หน่วยควบคุมไฟฟ้าที่ ชม.3 (ลุ่มน้ำสาขาแม่ปิง)

ตั้งอยู่หมู่ที่ 13 บ้านห้วยพัฒนา ตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 09-9544768

พื้นที่รับผิดชอบ พื้นที่โดยทั่วไปประมาณ 171,710 ไร่ ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าบ้านโฮ้ง พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าท่าธาร พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ตาล – แม่มุย และพื้นที่อื่นๆ

มาตรการการควบคุมไฟฟ้า

1. เตรียมการก่อนรับเสด็จ

- การรณรงค์ป้องกันไฟฟ้า
- การทำแนวกันไฟ บริเวณจุดที่ล่อแหลม
- ซ่อมแซมถนน ทางตรวจการณ์ในป่าเพื่อใช้ส่งกำลังบำรุง
- ลาดตระเวนตรวจหาไฟ

2. ช่วงเสด็จทรงงานในพื้นที่โครงการ

- ลาดตระเวนตรวจหาไฟ
- จัดวางกำลังหน่วยดับไฟฟ้าเคลื่อนที่บริเวณรอบๆ พื้นที่ทรงงานและเส้นทางเสด็จ

5. หน่วยควบคุมไฟฟ้าที่ ชม.4 (ห้วยฮ่องไคร้ขุนแม่กวง)

ตั้งอยู่บริเวณอ่างเก็บน้ำที่ 7 ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่มาตามถนนสายเชียงใหม่-เชียงใหม่ ประมาณ 34 กิโลเมตร อยู่ติดกับบ้านตลาด ขี้เหล็ก หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ปิง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

พื้นที่รับผิดชอบ บริเวณพื้นที่รอบศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ และพื้นที่รอบโครงการ พัฒนาพื้นที่ป่าขุนกวงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งอยู่ในบริเวณพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าขุนแม่กวง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ รวมพื้นที่รับผิดชอบทั้งสิ้น จำนวน 353,500 ไร่

มาตรการการควบคุมไฟฟ้า

ได้ยึดหลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน 2 แนวทาง คือ

1. การรณรงค์ป้องกันไฟฟ้า เพื่อป้องกันมิให้เกิดไฟฟ้าขึ้นโดยดำเนินการ ดังนี้

- การประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่
- จัดการฝึกอบรมเยาวชนอาสาสูไฟฟ้า และอาสาสมัครป้องกันไฟฟ้า
- แจกเอกสารเผยแพร่ / สิ่งตีพิมพ์
- จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์
- ร่วมประชุมกับองค์กรท้องถิ่นและหน่วยงานราชการในท้องที่ เพื่อกำหนดมาตรการ ในการป้องกันไฟฟ้าและอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ร่วมกัน

2. การปฏิบัติงานดับไฟฟ้า

- จัดทำแนวป้องกันไฟฟ้า กว้าง 8-10 เมตร รอบบริเวณพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ และบริเวณพื้นที่ป่าที่ล่อแหลมต่อการเกิดไฟฟ้า
- ติดตั้งอุปกรณ์ดับไฟฟ้าตามถนนเชียงใหม่-เชียงใหม่ และบริเวณหมู่บ้านที่ติดกับป่า
- จัดหน่วยลาดตระเวนเฝ้าระวังและรายงานสถานการณ์ไฟฟ้า
- จัดตั้งหน่วยดับไฟฟ้าเคลื่อนที่

6. หน่วยควบคุมไฟฟ้าที่ ชม.6 (ดอยบ่อหลวง)

ตั้งอยู่ริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 108 ถนนฮอด-แม่สะเรียง ระหว่างหลักกิโลเมตรที่ 34-35 (ด้านซ้ายของทาง) ท้องที่บ้านกิวลม หมู่ที่ 8 ตำบลบ่อหลวง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ห่างจากตัวอำเภอฮอด ประมาณ 34.5 กิโลเมตร และห่างจากตัวจังหวัดเชียงใหม่ ประมาณ 122.5 กิโลเมตร

พื้นที่รับผิดชอบ บริเวณพื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติขุนแม่ลาย ในท้องที่ตำบลบ่อหลวง ตำบลบ่อสลี อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ เนื้อที่ประมาณ 293,082 ไร่ หรือประมาณ 469 ตารางกิโลเมตร

มาตรการการควบคุมไฟฟ้า

1. การรณรงค์ป้องกันไฟฟ้า

- ประชาสัมพันธ์
- ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชน
- ป้ายประชาสัมพันธ์
- สิ่งตีพิมพ์
- เอกสารเผยแพร่
- จัดนิทรรศการ
- ให้การศึกษา
- ฝึกอบรม

2. การปฏิบัติงานดับไฟฟ้า

2.1 การเตรียมการ

- สำรวจพื้นที่ปฏิบัติการ
- เตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือดับไฟฟ้า
- เตรียมทางคมนาคมไฟฟ้า
- จัดการเชื้อเพลิง

2.2 การปฏิบัติงานดับไฟฟ้า

- การตรวจหาไฟและตรวจปราบปรามการลักลอบเผาป่า

7. โครงการควบคุมไฟฟ้าอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

อำเภออมก๋อยเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัด ตามเส้นทางหลวงหมายเลขของแผ่นดินหมายเลข 108 และ 1099 มีขนาดพื้นที่ 2,093,831 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 1,308,611.37 ไร่ อยู่ห่างจากจังหวัดเชียงใหม่ ประมาณ 179 กิโลเมตร และจากอำเภออมก๋อยถึงโครงการฯ ในพื้นที่อมก๋อย ประมาณ 64 กิโลเมตร ซึ่งตั้งอยู่ริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1099 ตอนอมก๋อย-แม่ตื่น ระหว่างหลักกิโลเมตร ที่64-65 (ด้านขวามือ) ใกล้ที่ทำการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อยท้องที่ตำบลม่อนจอง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ รวมระยะทางจากตัวจังหวัดเชียงใหม่ประมาณ 243 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง

พื้นที่รับผิดชอบ บริเวณพื้นที่ป่าไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าอมก๋อย ยางเปียง แม่ตื่น และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อย ในท้องที่ตำบลม่อนจอง ตำบลแม่ตื่น ตำบลยางเปียง ตำบลอมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ เนื้อที่ประมาณ 300,000 ไร่ หรือประมาณ 480 ตารางกิโลเมตร

มาตรการการควบคุมไฟฟ้า

ได้ยึดหลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน 2 แนวทาง คือ

1. การรณรงค์ป้องกันไฟฟ้า

- การประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่
- การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชน
- ป้ายประชาสัมพันธ์
- สิ่งตีพิมพ์
- เอกสารเผยแพร่
- นิทรรศการ
- ให้ความรู้
- ฝึกอบรม
- งานรณรงค์

2. การปฏิบัติงานดับไฟฟ้า

2.1 การเตรียมการ เป็นการเตรียมพร้อมในช่วงก่อนฤดูไฟฟ้า

- สำรวจพื้นที่ปฏิบัติการ โดยส่งพนักงานดับไฟฟ้าเข้าสำรวจพื้นที่ เพื่อให้เกิดความคุ้นเคยและให้ทราบถึงสภาพทั่วไปของพื้นที่
- เตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือดับไฟฟ้า
- เตรียมพนักงานดับไฟฟ้า โดยการจัดฝึกอบรมพนักงานดับไฟฟ้า
- เตรียมทางคมนาคม โดยการจัดซ่อมบำรุงเส้นทางในพื้นที่

- จัดการเชื้อเพลิง เพื่อลดโอกาสในการเกิดไฟฟ้า หรือลดความรุนแรงของไฟฟ้า โดยการทำแนวกันไฟและชิงเผาเชื้อเพลิง

2.2 การปฏิบัติงานดับไฟฟ้า

- การตรวจหาไฟและปราบปรามการลักลอบเผาป่า
- การดับไฟ

8. โครงการควบคุมไฟฟ้าอันเนื่องมาจากพระราชดำรินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเชียงใหม่

ตั้งอยู่บริเวณหมู่ที่ 5 บ้านแม่ตู่ตึง อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

พื้นที่รับผิดชอบ บริเวณโดยรอบพื้นที่ทรงงาน ฟาร์มตัวอย่างบ้านแม่ตู่ตึง พื้นที่ตำบลสะเมิงใต้ ตำบลแม่สาบ บางส่วนของตำบลยั้งเมิน บางส่วนของตำบลสะเมิงเหนือ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

มาตรการการควบคุมไฟฟ้า

ได้ยึดหลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน 3 แนวทาง คือ

1. การรณรงค์ป้องกันไฟฟ้า

- ประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่
- แจกเอกสารเผยแพร่
- ทำแนวป้องกันไฟป่ารอบพื้นที่ทรงงาน และฟาร์มตัวอย่างบ้านแม่ตู่ตึง

2. การปฏิบัติงานดับไฟฟ้า

- จัดชุดตรวจหาไฟ บริเวณภูมิประเทศที่สูง
- จัดชุดลาดตระเวนค้นหาไฟ โดยรถจักรยานยนต์ รถยนต์ และอากาศยาน
- จัดตั้งหน่วยดับไฟฟ้าเคลื่อนที่ 7 แห่ง
- เมื่อพบเห็นไฟไหม้ป่า ให้เข้าดำเนินการควบคุมไฟฟ้า และดับไฟฟ้าให้รวดเร็วที่สุด เกิดความเสียหายน้อยที่สุด
- เมื่อไม่สามารถควบคุมได้ ให้ขอกำลังของหน่วยดับไฟฟ้าที่ใกล้เคียงเข้าสนับสนุน

3. การรายงาน

- กรณีปกติให้รายงานสถานการณ์ไฟ ทุกหนึ่งชั่วโมง และรายงานเมื่อศูนย์วิทยุกองอำนาจการเฉพาะกิจสอบถาม
- กรณีตรวจสอบพบไฟฟ้าให้รายงานทันทีเมื่อพบควัน และรายงานอีกครั้งเมื่อพิสูจน์ทราบ จุดที่เกิดไฟฟ้า ขนาดของไฟ การปฏิบัติในเบื้องต้น

- เมื่อปฏิบัติงานดับไฟฟ้าเรียบร้อยจนสถานการณ์ปกติ ให้รายงานตามแบบ ฟป.1 ต่อกองอำนาจการเฉพาะกิจทันที

9. โครงการควบคุมไฟฟ้าในพื้นที่โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ดอยผ้าห่มปก จังหวัดเชียงใหม่

ตั้งอยู่ที่ หมู่ 15 ตำบลแม่สาว อำเภอแม่ฮ่าย จังหวัดเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 01-8814548

พื้นที่รับผิดชอบ พื้นที่โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ดอยผ้าห่มปก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และพื้นที่ข้างเคียง อำเภอแม่ฮ่าย จังหวัดเชียงใหม่ พื้นที่โดยทั่วไป ประมาณ 120,000 ไร่

มาตรการการควบคุมไฟฟ้า

1. การรณรงค์ป้องกันไฟฟ้า

- ประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่หมู่บ้านในพื้นที่เป้าหมายและหมู่บ้านใกล้เคียง
- ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชน
- จัดเอกสารเผยแพร่ / สิ่งตีพิมพ์
- จัดแนวกันไฟรอบๆ พื้นที่เป้าหมาย พื้นที่สำคัญ และพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าสูง

2. การปฏิบัติงานดับไฟฟ้า

- จัดหน่วยลาดตระเวนค้นหาไฟ ชุดพลเดินเท้า ชุดจักรยานยนต์และชุดรถยนต์
- จัดหน่วยปฏิบัติการดับไฟฟ้าเคลื่อนที่ จำนวน 5 ชุด ออกปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่สำคัญและพื้นที่เป้าหมาย
- จัดหมู่ดับไฟประจำกองอำนาจการเฉพาะกิจป้องกันไฟฟ้า เพื่อออกปฏิบัติงานดับไฟฟ้าเมื่อได้รับรายงานจากชุดลาดตระเวน

3. การรายงานผล

ให้ชุดปฏิบัติการรายงานผลการปฏิบัติงานกับกองอำนาจการเฉพาะกิจป้องกันไฟฟ้า เป็นประจำทุก 30 นาที ทางวิทยุสื่อสาร

10. สถานีควบคุมไฟฟ้าจังหวัดลำพูน

สืบเนื่องมาจากสมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงเสด็จแปรพระราชฐานประทับ ณ พระตำหนัก ภูพิงคราชนิเวศน์ จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2546 กรณีสมเด็จพระบรมราชินีนาถเสด็จทรงงานผ่านจังหวัดลำพูนตามเส้นทางสายลำพูน –ลำปาง เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีและรักษาทัศนียภาพตามเส้นทางเสด็จ สถานีควบคุมไฟฟ้าจังหวัดลำพูนซึ่งเป็นหน่วยงานรับผิดชอบพื้นที่ดังกล่าว จึงได้เตรียมการปฏิบัติเพื่อรับเสด็จ

พื้นที่เป้าหมาย

1. พื้นที่ป่า 2 ข้างทางสายลำพูน-ลำปาง ระหว่างกิโลเมตรที่ 63 ถึงดอยขุนตาล (กิโลเมตรที่ 38) รวมระยะทาง 25 กิโลเมตร
2. พื้นที่ป่า 2 ข้างทางสายแม่ทา-อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล รวมระยะทาง 18 กิโลเมตร

วิธีดำเนินการ

จัดชุดเฉพาะกิจลาดตระเวนเฝ้าระวังตามเส้นทางเสด็จระยะทาง 43 กิโลเมตร จำนวน 5 ชุด จากสถานีควบคุมไฟป่าจังหวัดลำพูน จำนวน 3 ชุด จากโครงการควบคุมไฟป่าอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่อาว จำนวน 1 ชุด จากหน่วยควบคุมไฟป่าที่ ลพ.1 (อุทยานแม่ปิง) จำนวน 1 ชุด คอยควบคุมดูแลประชาสัมพันธ์ แนะนำผู้ใช้เส้นทางและผู้อยู่อาศัยใกล้เส้นทางและป่าในการช่วยป้องกันไฟป่า

.....