



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี) ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟฟ้า โทร. 0-3721-1140 ต่อ 127

ที่ ทส 0911.4/ 5302

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2550

เรื่อง มาตรการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ไฟฟ้า ปี 2551

เรียน ผู้อำนวยการส่วนทุกส่วน (เว้นส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟฟ้า)

หัวหน้ากลุ่มทุกกลุ่ม

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

หัวหน้าฝ่ายกิจการพิเศษ

หัวหน้าสถานีควบคุมไฟฟ้าจังหวัดปราจีนบุรี

หัวหน้าสถานีควบคุมไฟฟ้าจังหวัดนครนายก

หัวหน้าสถานีควบคุมไฟฟ้าจังหวัดสระแก้ว

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี) ขอส่งสำเนาหนังสือกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ค่วนที่สุด ที่ ทส 0904.6/16564 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2550 เรื่อง มาตรการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ไฟฟ้า ปี 2551 พร้อมด้วยเอกสารที่เกี่ยวข้อง เรียนมาเพื่อทราบและปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยเคร่งครัด โดยให้รายงานผลการปฏิบัติงานตามมาตรการฯ ดังกล่าว พร้อมภาพกิจกรรม ให้สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี) ทราบทุกเดือน ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2550 ถึงเดือนมิถุนายน 2551 โดยให้รายงานผลภายในวันที่ 5 ของทุกเดือนถัดไป เพื่อสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี) จะได้รวบรวมรายงานกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ต่อไป

(นายวิมล วัฒนศิริ)

นักวิชาการ วิชา ทรัพยากรธรรมชาติและ

ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สำนักป้องกันปราบปราม และควบคุมไฟป่า

โทร. 0 2579 7170 , 315

ที่ ทส 0904.6/ 16564

วันที่ 31 ตุลาคม 2550

เรื่อง มาตรการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ไฟป่าปี 2551

เรียน ผู้อำนวยการสำนักทุกสำนัก

ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1-16

ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์สาขาทุกสาขา

ด้วยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ตรวจติดตามสถานการณ์ไฟป่า และรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่ ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2550 พบว่าปรากฏการณ์ ลา นินญา มีแนวโน้มว่าจะมีอิทธิพลต่อไปจนถึงต้นปี 2551 จึงคาดการณ์ว่าสถานการณ์ไฟป่า ปี 2551 อาจมีความวิกฤติผันผวนอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนของสภาพภูมิอากาศโลก อันเนื่องมาจากภาวะโลกร้อน (Global Warming) ทำให้การคาดการณ์สภาวะอากาศและสถานการณ์ไฟป่าในระยะยาวทำได้ยาก จึงจำเป็นต้องอย่างยิ่งที่จะต้องเฝ้าติดตามความผันผวนของสภาพภูมิอากาศอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พิจารณาแล้ว เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ไฟป่าปี 2551 รองรับความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศโลกอันเนื่องมาจากภาวะโลกร้อน (Global Warming) และป้องกันมิให้เกิดวิกฤติปัญหาหมอกควันไฟปกคลุมพื้นที่ ดังเช่นวิกฤติหมอกควันภาคเหนือในช่วงเดือนมีนาคม 2550 ที่ผ่านมา กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จึงได้กำหนดมาตรการเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ไฟป่าปี 2551 ให้ทุกหน่วยงานในสังกัดทราบและปฏิบัติ (รายละเอียดตามเอกสารมาตรการเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ไฟป่าปี 2551 ที่แนบมาพร้อมนี้)

สำหรับสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1-16 และสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์สาขาทุกสาขา ให้รายงานผลการปฏิบัติงานตามมาตรการฯ ดังกล่าว พร้อมภาพกิจกรรมให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ทราบทุกเดือน ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2550 - เดือนมิถุนายน 2551

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการอย่างเคร่งครัด

(นายเฉลิมศักดิ์ วานิชสมบัติ)

อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

อธิบดีกรมอุทยาน
7 พ.ค. 50

มาตรการเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ไฟฟ้า ปี 2551

1. สถานการณ์ไฟฟ้า ปี 2550 ที่ผ่านมา

Climate Prediction Center ของ National Weather Service ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งตรวจติดตามการเกิดปรากฏการณ์ เอล นินโญ ได้รายงานในเดือนธันวาคม 2549 ถึงการพัฒนาตัวของปรากฏการณ์ เอล นินโญ และคาดการณ์ว่าอิทธิพลของเอล นินโญ จะมีไปจนถึงเดือนพฤษภาคม 2550 อย่างไรก็ตาม ในเรื่องมีนาคม 2550 Climate Prediction Center ได้รายงานว่ามีความเป็นไปได้ที่จะเกิดการเปลี่ยนผ่านระหว่างปรากฏการณ์เอล นินโญ เป็น ลา นินญา ในอีก 2-3 เดือนข้างหน้า

จากผลของสภาวะการเกิดเอล นินโญ และลา นินญา ที่มีความผันผวนอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ฤดูไฟฟ้าและสถานการณ์ไฟฟ้าของปี 2550 ที่ผ่านมามีความผันผวนไปด้วยเช่นกัน โดยในช่วงต้นและช่วงกลางของฤดูไฟฟ้า (ธันวาคม 2549 – มีนาคม 2550) สถานการณ์ไฟฟ้ามีความรุนแรงพอสมควร แต่จากนั้นสถานการณ์ก็ลดความรุนแรงลงอย่างทันทีทันใดตั้งแต่ต้นเดือนเมษายน เป็นต้นมา โดยเกิดไฟฟ้าตลอดฤดูไฟฟ้าทั้งสิ้น 7,729 ครั้ง พื้นที่ได้รับผลเสียหายจากไฟฟ้า 117,052 ไร่ ซึ่งต่ำกว่าสถิติเฉลี่ยรายปีอยู่เล็กน้อย

อย่างไรก็ตาม ในช่วงกลางเดือนมีนาคม 2550 ได้เกิดวิกฤติการณ์จากปัญหาหมอกควันไฟปกคลุมพื้นที่ภาคเหนืออยู่เป็นเวลานาน ทำให้สาธารณสุขโดยทั่วไปเข้าใจผิดคิดว่าปีนี้เกิดไฟป่ารุนแรงมากกว่าปีก่อนๆ ซึ่งไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด โดยสาเหตุของหมอกควันไฟในปี 2550 ที่ผ่านมาก่อเกิดจากความผิดปกติของสภาพอากาศ โดยมีความกดอากาศสูงแผ่เข้ามาปกคลุมพื้นที่ภาคเหนือหลายระลอก และแต่ละระลอกปกคลุมพื้นที่อยู่นานผิดปกติอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน ส่งผลให้เกิดสภาวะที่เรียกว่า Subsidence inversion กักควันและโอโซนร้อนจนไม่สามารถลอยขึ้นไปสู่บรรยากาศที่สูงขึ้นไปได้ทำให้ควันไฟกระจายคลุ้งอยู่ใกล้ระดับพื้นดินเกิดเป็นปัญหามลภาวะจากหมอกควัน

2. คาดการณ์สถานการณ์ไฟฟ้า ปี 2551

Climate Prediction Center รายงานเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2550 ว่าสภาพของปรากฏการณ์ ลา นินญา จะยังคงพัฒนาต่อไปอย่างต่อเนื่องในช่วง 3 เดือนข้างหน้า และรายงานต่อมาในวันที่ 11 ตุลาคม 2550 ว่า ปรากฏการณ์ ลา นินญา มีแนวโน้มว่าจะมีอิทธิพลต่อไปจนถึงต้นปี 2551

ASEAN Special Meteorological Centre (ASMC) ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้ ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution รายงานเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2550 ว่าภูมิภาคด้านเหนือของ ASEAN จะยังคงมีฝนตกต่อไปจนถึงหลังเดือนพฤศจิกายน 2550 และคาดว่าทั่วทั้งภูมิภาคจะมี

ปริมาณฝนอยู่ในเกณฑ์ปกติหรือมากกว่าปกติเล็กน้อย ยกเว้นทางภาคใต้ของอินโดนีเซียจะมีปริมาณฝนน้อยกว่าปกติเล็กน้อย

จากข้อมูลดังกล่าว จึงมีแนวโน้มว่าสถานการณ์ไฟฟ้าในช่วงปลายปี 2550 ต่อไปจนถึงกลางปี 2551 จะไม่มีความรุนแรงมากกว่าปกติ อย่างไรก็ตามสืบเนื่องจากความวิปริตผันผวนอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนของสภาพภูมิอากาศโลกอันเป็นผลเนื่องมาจากภาวะโลกร้อน ทำให้การคาดการณ์สภาวะอากาศและสถานการณ์ไฟฟ้าในระยะยาวทำได้ยากมาก จึงจำเป็นต้องเฝ้าติดตามความผันผวนของสภาพภูมิอากาศอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง

อนึ่ง ในส่วนของปัญหาการเกิดมลภาวะจากหมอกควันไฟนั้น ขึ้นอยู่กับความวิปริตของสภาพอากาศเป็นสำคัญ หากมีความกดอากาศสูงแผ่ลงมาปกคลุมพื้นที่เป็นเวลานานจนผิดปกติเหมือนในช่วงเดือนมีนาคม 2550 ที่ผ่านมาก็ย่อมเกิดปัญหามลภาวะจากหมอกควันตามมาอย่างแน่นอน ไม่ว่าช่วงนั้นจะเป็นช่วงต้น กลาง หรือปลายของฤดูไฟฟ้า และไม่ว่าสถานการณ์ไฟฟ้าจะมีความรุนแรงมากน้อยเพียงใดก็ตาม

3. มาตรการควบคุมไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องและต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

3.1 มติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2546 เรื่อง แผนยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาไฟฟ้า ปี 2547

3.2 มติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2547 เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหาไฟฟ้า ปี 2548

3.3 มติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2550 เรื่อง การแก้ไขปัญหาเร่งด่วนกรณีสถานการณ์หมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ

3.4 มติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2550 เรื่อง การรายงานสถานการณ์มลพิษหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ

3.5 มติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2550 เรื่อง การรายงานสถานการณ์มลพิษหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ ครั้งที่ 2

3.6 มติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2550 เรื่อง การรายงานสถานการณ์มลพิษหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ ครั้งที่ 3

4. วัตถุประสงค์

3.1 เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ไฟฟ้า ปี 2551 รองรับความวิปริตแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศโลกอันเป็นผลเนื่องมาจากภาวะโลกร้อน(Global Warming)

3.2 เพื่อป้องกันการเกิดวิกฤติมลพิษหมอกควันไฟในอากาศ

3.3 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมไฟฟ้า ในพื้นที่ที่มีความสำคัญเป็นพิเศษ มีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้า โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง พื้นที่รอบเขตพระราชฐานทุกแห่ง และลดความสูญเสียที่เกิดจากภัยของไฟฟ้าทั่วประเทศ

3.4 เพื่อส่งเสริมการกระจายอำนาจภารกิจด้านการควบคุมไฟฟ้า ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

5. พื้นที่เป้าหมาย

4.1 พื้นที่เป้าหมายหลัก พื้นที่ป่านุรักษ์ จำนวน 21.06 ล้านไร่ (หรือ 19.78 % ของพื้นที่ป่านุรักษ์ทั้งหมด 106:45 ล้านไร่) ตามแผนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปี 2551

4.2 พื้นที่เป้าหมายรอง พื้นที่ป่านุรักษ์ ป่าสงวนแห่งชาติ และป่าไม้ถาวร

6. วิธีดำเนินการและหน่วยปฏิบัติ

ลำดับ	วิธีดำเนินการ	หน่วยปฏิบัติ
1	การเตรียมการก่อนถึงฤดูไฟป่า 1.1 จำแนกพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่า จัดทำแผนที่จำแนกพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่า เป็น 3 ระดับ คือ สูง ปานกลาง และต่ำ โดยจำแนกตามประเภทของป่า ดังนี้ป่าเต็งรัง ป่าเบญจพรรณ มีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าสูง ป่าดิบแล้ง ป่าพรุ ป่าสนเขา มีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าปานกลางและป่าดิบชื้นมีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าต่ำ ให้ติดตามทาง Website ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช คือ www.dnp.go.th	สำนักป้องกันปราบปราม และควบคุมไฟป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1-16 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์สาขาทุกสาขา
	1.2 ประกาศจังหวัดกำหนดเขตควบคุมไฟป่า ให้ประธานผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อออกประกาศจังหวัดกำหนดเขตควบคุมไฟป่า และมาตรการในเขตควบคุมไฟป่า พร้อมการประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ประกาศจังหวัดในช่วงฤดูไฟอย่างต่อเนื่อง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1-16 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์สาขาทุกสาขา

ลำดับ	วิธีดำเนินการ	หน่วยปฏิบัติ
	1.3 แผนระดมพลดับไฟฟ้า ให้จัดทำแผนระดมพลดับไฟฟ้าและดำเนินการร่วมฝึกซ้อมระดมพลดับไฟฟ้า ของแต่ละสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ร่วมกับสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ข้างเคียง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1-16 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์สาขาทุกสาขา
	1.4 จัดเตรียมและบำรุงรักษายานพาหนะ อุปกรณ์ดับไฟฟ้า และวิทยุสื่อสารให้อยู่ในสภาพดี พร้อมใช้ปฏิบัติงานได้ตลอดเวลา	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1-16 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์สาขาทุกสาขา
	1.5 กำชับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ผู้ปฏิบัติงานภาคสนามทุกหน่วยงาน กวดขัน ตรวจตราลาดตระเวนดูแลป้องกันและปราบปรามการบุกรุกแผ้วถางทำลายทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า และควบคุมไฟฟ้าในพื้นที่รับผิดชอบอย่างเข้มข้น	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1-16 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์สาขาทุกสาขา
	1.6 ในฤดูแล้งและช่วงเทศกาลวันหยุดราชการหลายวัน เช่น เทศกาลวันปีใหม่ และเทศกาลวันสงกรานต์ ปี 2551 ซึ่งมีการลี้ภัยการบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติ และเกิดไฟป่ารุนแรงกว่าปกติ หัวหน้าหน่วยงานต้องประจำอยู่ที่ตั้งในพื้นที่รับผิดชอบ ไม่อนุญาตให้หัวหน้าหน่วยงานควบคุมไฟฟ้า และหน่วยงานป้องกันรักษาป่า เดินทางออกนอกพื้นที่รับผิดชอบโดยไม่ได้รับอนุญาตจากต้นสังกัดโดยเด็ดขาด	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1-16 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์สาขาทุกสาขา
2	ส่งเสริมการกระจายอำนาจด้านการควบคุมไฟฟ้าให้ อปท. 2.1 ประสานและเร่งรัดการถ่ายโอนภารกิจการควบคุมไฟฟ้าให้ประสาน อปท. เพื่อเร่งรัดการถ่ายโอนภารกิจด้านการควบคุมไฟฟ้าให้แก่ อปท. ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ. 2542 จำนวน 2,749 อปท.	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1-16 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์สาขาทุกสาขา สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟฟ้า
	2.2 ประสานงานให้คำปรึกษาและสนับสนุนด้านวิชาการให้ประสานงาน ให้คำปรึกษา และสนับสนุนด้านเทคนิควิชาการควบคุมไฟฟ้าให้แก่ อปท. ทั้ง 2,749 อปท. ที่รับการถ่ายโอนหรืออยู่ระหว่างการถ่ายโอนภารกิจงานควบคุมไฟฟ้า	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1-16 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์สาขาทุกสาขา สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟฟ้า

ลำดับ	วิธีดำเนินการ	หน่วยปฏิบัติ
	2.3 การประสานงาน อปท. เพื่อบูรณาการดับไฟฟ้า ให้ประสาน อปท. ทุก อปท. เพื่อบูรณาการดับไฟฟ้าและ ประสาน อปท. เพื่อจัดทำแผนควบคุมไฟฟ้าในพื้นที่ รับผิดชอบของ อปท.	สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุม ไฟฟ้า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1-16 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์สาขาทุกสาขา
3	การป้องกันไฟฟ้า 3.1 <u>รณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันไฟฟ้า</u> - ให้หน่วยควบคุมไฟฟ้าทุกแห่งทำการรณรงค์ป้องกัน ไฟฟ้าตามแผนปฏิบัติงานประจำปี - ให้หน่วยงานทุกหน่วยงานของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่มีกิจกรรมประชาสัมพันธ์ หรือ ฝึกอบรมสอดแทรกการประชาสัมพันธ์ป้องกันไฟฟ้าอย่าง ต่อเนื่อง - ประชาสัมพันธ์ป้องกันไฟฟ้า ผ่านสื่อของกรม ประชาสัมพันธ์ และสื่อมวลชนอื่นทุกแขนง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1-16 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์สาขาทุกสาขา สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุม ไฟฟ้า สำนักอุทยานแห่งชาติ สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ สำนักแผนงานและสารสนเทศ สำนักฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ สำนักบริหารงานกลาง
	3.2 การหาข่าวในพื้นที่ ให้ประสานผู้นำท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่เพื่อหาข่าว บุคคลที่บุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ ลำสัตว์ หาชของป่า และ เผาป่าเป็นประจำ พร้อมทั้งสร้างความเข้าใจหรือให้คำแนะนำ หรือดำเนินคดีตามกฎหมาย	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1-16 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์สาขาทุกสาขา สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุม ไฟฟ้า สำนักอุทยานแห่งชาติ สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า
	3.3 การบังคับใช้กฎหมาย ให้เจ้าหน้าที่ตรวจตราลาดตระเวนในพื้นที่อย่างเข้มข้น ต่อเนื่องในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการบุกรุก แคว้งถางและจุด ไฟ เผาป่า กรณีที่พบการบุกรุกพื้นที่ให้ดำเนินการจับกุม และดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1-16 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์สาขาทุกสาขา สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุม ไฟฟ้า สำนักอุทยานแห่งชาติ สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า

ลำดับ	วิธีดำเนินการ	หน่วยปฏิบัติ
	3.4 การจัดทำฝายต้นน้ำ (ฝายแม้ว) เพิ่มความชุ่มชื้นให้หน่วยงานอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำร่วมกับหน่วยควบคุมไฟฟ้าในพื้นที่ทุกแห่ง สำรวจลำห้วยในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่รับผิดชอบ เพื่อเป็นฐานข้อมูลจัดทำฝายต้นน้ำหรือฝายแม้ว (Check Dam) สำหรับเก็บกักน้ำสร้างความชุ่มชื้นให้แก่พื้นที่ป่า	สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟฟ้า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1-16 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์สาขาทุกสาขา
	3.5 ป้องกันการเกิดไฟฟ้าจากสองข้างทาง ให้ประสานกับกรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท เพื่อกำหนดมาตรการป้องกันการเกิดไฟฟ้า จากริมทางหลวงแล้วลูกกลมเข้าป่า	สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟฟ้า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1-16 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์สาขาทุกสาขา
4	การเตรียมความพร้อมในการดับไฟฟ้า 4.1 ติดตามความผันผวนของสภาพภูมิอากาศ ให้ติดตามความผันผวนของสภาพอากาศ อันเนื่องมาจากภาวะโลกร้อน (Global Warming) ซึ่งอาจมีผลทำให้อากาศแปรปรวนเกิดความกดอากาศสูงแผ่ลงมาปกคลุมพื้นที่เป็นเวลานานจนผิดปกติ จนทำให้เกิดวิกฤติหมอกควันไฟปกคลุมพื้นที่อย่างหนาแน่นและต่อเนื่องอีก ทั้งนี้ให้หน่วยงานเร่งประชาสัมพันธ์ และประสานฝ่ายปกครองในพื้นที่แจ้งเตือนประชาชน หน่วยงานต่าง ๆ งดเว้นการเผาในพื้นที่โล่งแจ้งทุกกรณีในห้วงนี้อย่างเด็ดขาด	สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟฟ้า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1-16 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์สาขาทุกสาขา สำนักอุทยานแห่งชาติ สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า
	4.2 จัดระบบแจ้งเตือนภัยล่วงหน้า ให้จัดทำระบบแจ้งเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning System) โดยการพยากรณ์สถานการณ์ไฟฟ้าเพื่อแจ้งเตือนภัยแก่สาธารณชน และเพื่อเป็นข้อมูลเตรียมความพร้อมของหน่วยปฏิบัติงานผ่านสื่อมวลชน และทาง Website ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช คือ www.dnp.go.th	สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟฟ้า

ลำดับ	วิธีดำเนินการ	หน่วยปฏิบัติ
	4.3 ประมวลและวิเคราะห์ข้อมูล Hotspots ทุกวัน ตรวจติดตาม Hotspots จากดาวเทียม Terra และ Aqua และส่งพิกัด Hotspots ให้สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ 1-16 และสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์สาขาที่ตรวจพบทาง E-mail ทุกวัน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการควบคุมไฟป่าแต่ละพื้นที่ พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่าน Website กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ www.dnp.go.th/forestfire/	สำนักป้องกันปราบปราม และควบคุมไฟป่า
	4.4 การรับแจ้งเหตุไฟป่า - ให้หน่วยงานภาคสนามทุกแห่งจัดสถานที่รับแจ้งเหตุไฟป่าหรือประชาสัมพันธ์หมายเลขโทรศัพท์ รับแจ้งเหตุไฟป่าของหน่วยงาน สำหรับส่วนกลางกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สายด่วน (Call Center) หมายเลข 1362 เพื่อบริการรับแจ้งเหตุไฟป่าจากสาธารณชน ตลอด 24 ชั่วโมง	สำนักป้องกันปราบปราม และควบคุมไฟป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1-16 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์สาขาทุกสาขา
	4.5 จัดทำแผนการฝึกอบรม - ให้จัดทำแผนฝึกอบรมและดำเนินการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานควบคุมไฟป่า - ให้จัดทำแผนการฝึกอบรมและดำเนินการอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่า (อส.ฟป.) และดับไฟป่าให้แก่ราษฎรในพื้นที่	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1-16 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์สาขาทุกสาขา
	4.6 จัดทำเครือข่ายอาสาสมัครป้องกันไฟป่าประจำหมู่บ้าน ให้ประสานกับ อปท. อาสาสมัครป้องกันไฟป่า และ รส.ทป. เพื่อจัดตั้งองค์กรอาสาสมัครป้องกันไฟป่าประจำหมู่บ้าน ในทุกพื้นที่ที่มีปัญหาไฟป่า พร้อมทั้งสนับสนุนกิจกรรมของเครือข่าย อส.ฟป. ประจำหมู่บ้านอย่างสม่ำเสมอ	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1-16 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์สาขาทุกสาขา

ลำดับ	วิธีดำเนินการ	หน่วยปฏิบัติ
5	การดับไฟป่า 5.1 การดับไฟป่าเบื้องต้นโดยหน่วยงานของพื้นที่ให้หน่วยงานภาคสนามทุกหน่วยงานในสังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ดำเนินการลาดตระเวนตรวจปราบปรามการบุกรุก แคว้นถาง และจุดไฟเผาป่าในพื้นที่รับผิดชอบอย่างเข้มข้น หากพบเห็นหรือได้รับแจ้งเหตุไฟไหม้ป่าให้รีบดำเนินการดับไฟด้วยตนเองทันที และหากสถานการณ์ไฟป่าคาดว่าจะรุนแรงให้ประสานหน่วยงานควบคุมไฟป่า และหน่วยงานอื่น ๆ ตามแผนระดมพลดับไฟป่าของแต่ละสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์	สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1-16 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์สาขาทุกสาขา สำนักอุทยานแห่งชาติ สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ สำนักฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์
	5.2 การดับไฟป่าโดยหน่วยงานควบคุมไฟป่า ให้สถานีควบคุมไฟป่า 64 สถานี หน่วยควบคุมไฟป่า 37 หน่วย และโครงการควบคุมไฟป่า 19 โครงการ ส่งกำลังพลเข้าดับไฟป่าในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยงาน และส่งกำลังพลสนับสนุนดับไฟป่าแก่หน่วยงานอื่น ๆ ที่ร้องขอตามแผนระดมพลดับไฟป่าของแต่ละสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1-16 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์สาขาทุกสาขา
	5.3 การดับไฟป่าในสถานการณ์วิกฤติ ให้ชุดปฏิบัติการพิเศษดับไฟป่า (หน่วยเสือไฟ) ซึ่งเป็นหน่วยปฏิบัติการพิเศษเคลื่อนที่เร็ว สมรรถนะสูง สนับสนุนการดับไฟป่า ในกรณีเกิดไฟป่ารุนแรง-วิกฤติ หรือเกิดไฟป่าในพื้นที่ทุรกันดารห่างไกล หรือปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มีความสำคัญเป็นพิเศษ เช่น พื้นที่ป่ารอบเขตพระราชฐานต่าง ๆ พื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง เป็นต้น	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1-16 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์สาขาทุกสาขา สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า
6	กองอำนวยการควบคุมไฟป่าพระราชวังไกลกังวล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 6.1 การปรับเปลี่ยนประเภทเชื้อเพลิง (Fuel Conversion) ให้ดำเนินการโครงการปรับเปลี่ยนประเภทเชื้อเพลิงในพื้นที่ป่ารอบพระราชวังไกลกังวลอย่างต่อเนื่อง (ตามแผนยุทธศาสตร์ไฟป่า ปี 2548)	สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี

ลำดับ	วิธีดำเนินการ	หน่วยปฏิบัติ
	6.2 เครือข่ายอาสาสมัครป้องกันไฟฟ้าพระราชวังไกลกังวล ให้ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟฟ้า จากประชาชน ทุกภาค อาชีพ นักเรียน นักศึกษา และหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่พร้อมทั้งจัดตั้งเครือข่าย อส.ฟป. พระราชวังไกลกังวล และสนับสนุนกิจกรรมของเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง	สำนักป้องกัน ปรามปราม และควบคุม ไฟฟ้า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี
7	กองอำนวยการควบคุมไฟฟ้าพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ จังหวัดเชียงใหม่ 7.1 ฝึกอบรมกำลังพลถวายความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง ให้จัดฝึกอบรมการดับไฟฟ้าและมอบเครื่องมือดับไฟฟ้า ให้แก่กำลังพล ตำรวจ ทหาร ของ กอ.ร.ถ.ภ.ภูพิงค์ ซึ่ง สับเปลี่ยนกำลังพลปฏิบัติภารกิจในการถวายความปลอดภัย ให้แก่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ ในห้วงเวลาที่เสด็จแปรพระราชฐานมาประทับที่ พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ จังหวัดเชียงใหม่	สำนักป้องกัน ปรามปราม และควบคุม ไฟฟ้า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16
	7.2 ป้องกันไฟฟ้าและดับไฟฟ้า ให้จัดทำแผนป้องกันไฟฟ้าและแผนดับไฟฟ้าของกอง อำนวยการควบคุมไฟฟ้าพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ โดย มีการบูรณาการกำลังพลและสิ่งอุปกรณ์เพื่อปฏิบัติงานตาม แผน	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

6.1 มีความพร้อมรับมือสถานการณ์ไฟฟ้า ปี 2551 รองรับความวิปริตแปรปรวนของ สภาพภูมิอากาศโลกอันเป็นผลเนื่องจากภาวะโลกร้อน(Global Warming) สามารถควบคุมไฟฟ้าให้อยู่ใน วงจำกัดได้อย่างรวดเร็ว ก่อนที่จะการลุกลามกลายเป็นสถานการณ์รุนแรงและวิกฤติ

6.2 สามารถป้องกันการเกิดวิกฤติมลพิษหมอกควันไฟในอากาศ

6.3 การควบคุมไฟฟ้าในพื้นที่ที่มีความสำคัญเป็นพิเศษ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พื้นที่ป่า
รอบพระราชฐานทุกแห่ง พื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

6.4 ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาไฟฟ้า ตามกระบวนการกระจายอำนาจภารกิจ
ด้านการควบคุมไฟฟ้าให้แก่ อปท.

สำนักป้องกันปราบปราม และควบคุมไฟฟ้า
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
โทร./โทรสาร 0 2579 7170, 315